

Monterey Horticultural Oil

Fungicide, Insecticide and Miticide
Fungicida, Insecticida y Miticide



FOR ORGANIC GARDENING
 PARA LA JARDINERÍA ORGÁNICA



ORNAMENTALS • ROSES • VEGETABLES • CITRUS
 • SMALL FRUITS • TREE FRUITS & NUTS

Controls Aphids, Mites, Scales, Whiteflies and
 Other Soft-Bodied Insects

Year-Round Usage — Dormant and Growing Season

For use only in Home Fruit and Vegetable Gardens,
 Home Greenhouses, Interior Plantscapes & Ornamental
 Gardens

PLANTAS ORNAMENTALES • ROSAS •
 VEGETALES • CÍTRICOS • PEQUEÑAS FRUTAS •
 ARBOLES DE FRUTAS Y NUECES

Controla Áfidos, Ácaros, Escamas, Moscas Blancas y
 Otros Insectos de Cuerpo Blando

Uso Todo el Año — Temporada Inactiva y de Crecimiento

Para utilizar sólo en Huertos de Frutas y Vegetales del
 Hogar; Invernaderos del Hogar, Jardinería de Interiores
 y Jardines Plantas Ornamentales



Active Ingredient:
 Mineral Oil*80.0%
 Other Ingredients: 20.0%
 Total: 100.0%

*Contains petroleum distillates.
 Unsulfonated Residue of Mineral Oil 92.0% min.

EPA Reg. No. 48813-1-54705 EPA Est. No. 48498-CA-1

NET CONTENTS: 1 Pint, 1 Quart, or 1 Gallon

Manufactured For/ Manufacturado por:
LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.
 P.O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 • (559) 499-2100
 info@montereylawnngarden.com

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

FIRST AID	
If On Skin Or Clothing:	<ul style="list-style-type: none"> Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If Swallowed:	<ul style="list-style-type: none"> Immediately call a poison control center or doctor for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give ANY liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If In Eyes:	<ul style="list-style-type: none"> Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes. Then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If Inhaled:	<ul style="list-style-type: none"> Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.
HOT LINE NUMBER	
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact the National Pesticide Information Center at 1-800-858-7378 for emergency medical treatment information.	
NOTE TO PHYSICIAN	
Contains petroleum distillate – do not induce vomiting since vomiting may pose aspiration pneumonia hazard.	

PRECAUTIONARY STATEMENTS HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals. Wear long-sleeved shirt, long pants; shoes, socks and chemical-resistant gloves made of barrier laminate or viton. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove contaminated clothes and wash them before reuse. Keep all persons (other than applicator) and pets out of treated areas until sprays have dried.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is toxic to fish. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Apply this product only as specified on the label.

Do not allow people (other than applicator) or pets on treatment areas during application. Do not enter treatment areas until spray has dried.

PRODUCT INFORMATION

This insecticide's mode of action is through suffocation of eggs, larvae and nymphs of insects and mites and adults of soft-bodied insects. This mode of action necessitates total spray coverage. As a fungicide this product interferes with the attachment of the pathogen to the host and acts as a suffocant.

This product may be used to control mite and insect pests in the egg stage, including: spider mites, eriophyid mites, armored scale, soft scale, mealybugs, psyllids, whiteflies, aphids, leafrollers, leaf tiers, webworms, cankerworms, plant bugs, leafhoppers and adelgids. This product will kill other immature forms if spray covers the insect. See APPLICATION RATES tables for species claimed to be controlled on specific types of plants. Use this product only on the types of plants identified in the APPLICATION RATES tables.

USE PRECAUTIONS:

All horticultural oils interfere with or slow plant transpiration and respiration during periods of evaporation. DO NOT apply during periods of drought or when plants exhibit moisture stress.

TIMING THE TREATMENT:

You must determine the precise timing to fit local growth and climatic conditions. This product can be applied up to day of harvest.

MIXING DIRECTIONS:

This product mixes readily with water. A pump up sprayer or trigger sprayer may be used. If this product comes packaged in a ready-to-spray container, see the "Ready-To-Spray Container Directions" below. CAUTION: The ready-to-use sprayer is for outdoor uses only.

Pump-up or Trigger Sprayer Mixing Directions: Fill the sprayer half full with water, add the appropriate rate of this product and continue filling the sprayer. Spray formulation should be mixed well and often.

How To Use The Ready-To-Spray System

CONNECT

1. Shake well before using.
2. Connect sprayer to hose.
3. Turn on water.

SPRAY

1. Before spraying, point nozzle in the direction you want to spray.
2. Bend small plastic tab back and turn knob clockwise to ON position.
3. Begin spraying.

FINISH

1. To stop spraying, turn knob counter clockwise to OFF position.
2. Turn off water.
3. Relieve water pressure by bending plastic tab back and turning knob to ON position until water slows to a drip. Then turn knob back to OFF position.
4. Disconnect sprayer from hose.

APPLICATION INSTRUCTIONS

Use enough spray solution to completely penetrate the leaf canopy and cover both top and bottom of all of the leaves until wet without significant runoff. Most mature standard trees will require 3 to 4 gallons of spray solution per tree although citrus trees may require 8 to 15 gallons of spray solution per tree. Fruits, vegetables, and ornamentals generally require 1 to 2 gallons of spray solution per 1,000 sq. ft.

APPLICATION RATES

SHADE TREES, SHRUBS, ORNAMENTALS, FLOWER AND FOLIAGE PLANTS

USE SITES	PEST	APPLICATION RATE	TIME OF APPLICATION
Conifers Flower, Foliage and Bedding Plants Ornamentals* Shade Trees Shrubs	Aphids Black Spot Leaf Miners Mites Plant Bugs Powdery Mildew Psyllids Rust Sawfly Scales Whiteflies	2.5-5.0 Tablespoons per Gallon of Water	As Needed

***ORNAMENTAL PLANTS** — Oil might remove the glaucous (blue) bloom from such evergreens as Colorado Blue Spruce and Koster Spruce. Use with caution and reduced dosage for summer application on Japanese Red Maple, Amur Maple and Black Walnut. Use with caution and reduced dosage for dormant application on Sugar Maple and Redbud.

HOME GREENHOUSE ORNAMENTALS

USE SITES	PEST	APPLICATION RATE Tbsp. of MONTEREY HORTICULTURAL OIL Per 1 Gallon of Water	TIME OF APPLICATION
Azalea Camellia Carnation Fuchsia Gladiola Hibiscus Iris Lily Mums Orchids Poinsettia Rhododendron Rose Vines	Aphids Fungus Gnat Leaf Miners Mealy Bugs Mites Powdery Mildew Rust Scales Thrips Whiteflies	2.5-5.0	As Needed

VEGETABLES (GARDEN AND HOME GREENHOUSE)

CROP	PEST	APPLICATION RATE Tbsp. of MONTEREY HORTICULTURAL OIL Per 1 Gallon of Water	TIME OF APPLICATION
Asparagus Bean Cucumber Eggplant Melon Peanut Pepper Pumpkin Radish Squash Tomato	Aphids Beetle larvae Leafhoppers Leaf Miners Mites Thrips Whiteflies	2.5-5.0	As Needed

Cabbage Cauliflower Celery Cole Crops Lettuce Onion	Aphids Leafhoppers Leaf Miners Loopers Mites Plant Bugs Thrips Whiteflies	2.5-5.0	As Needed
Corn (Sweet) Popcorn	Aphids Leaf Miners Mites Whiteflies	2.5-5.0	As Needed
Potato Sweet Potato	Aphids Leaf Miners Mites Whiteflies	2.5-5.0	As Needed

Pear (all varieties)	Aphids Fruit Tree Leaf Roller Mites (including Pear Leaf Blister Mite) Pear Psylla Powdery Mildew Scales Whiteflies	2.5-5.0	As Needed
Pineapple	Aphids Mealybugs Mites Scales	2.5-5.0	As Needed
Fig Kiwi Olive Pistachio Walnut **	Aphids Mites Scales	2.5 – 5.0	As Needed

TREE FRUITS & NUTS

CROP	PEST	APPLICATION RATE Tbsp. of MONTEREY HORTICULTURAL OIL Per 1 Gallon of Water	TIME OF APPLICATION
Almond Apricot Cherry Plum Prune	Aphids Fruit Tree Leaf Roller Mites Scales Whiteflies	2.5-5.0	As Needed
Apple (all varieties)	Aphids Bugs (including Apple Red Bug) Fruit Tree Leaf Roller Mites (including European Red Mite) Powdery Mildew Scales (Hard, Soft, Scurfy) Whiteflies	2.5-5.0	As Needed
Avocado Bananas Cocoa Coffee Macadamia Papaya	Bugs Leafhoppers Scales Sigatoka Leafroller Thrips	2.5-5.0	As Needed
Citrus *	Blackfly Greasy Spot Mites Scales (Glover, Chaff, Purple, Yellow, Red, Snow, Brown and California) Sooty Mold Whiteflies	2.5-5.0	As Needed
Nectarines Peach Pecan	Aphids Fruit Tree Leaf Roller Mites Scales Whiteflies	2.5-5.0	As Needed

* Citrus — Oils applied after October may increase cold damage to trees; applied in August and September may affect solids content, retard color.

** Walnut — Apply late spring to mid-summer only. Do not apply after husk split.

SMALL FRUITS

CROP	PEST	APPLICATION RATE Tbsp. of MONTEREY HORTICULTURAL OIL Per 1 Gallon of Water	TIME OF APPLICATION
Bushberries (Blueberry, Currant, Elderberry, Gooseberry, Huckleberry) Caneberries (Blackberry, Loganberry, Raspberry) Strawberry	Aphids Mites Powdery Mildew Rust Sawfly Scales Whiteflies	2.5-5.0	As Needed
Grape	Botrytis Leafhoppers Leaf Miners Mealybugs Mites Powdery Mildew Scales Whiteflies	2.5-5.0	As Needed

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store in a secure locked area away from pets and out of the reach of children. Store only in original container and place in a locked storage area.

CONTAINER/PESTICIDE DISPOSAL: **If Empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If Partly Filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

IMPORTANT: READ BEFORE USE

Read the entire Directions for Use, Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability before using this product. If terms are not acceptable, return the unopened product container at once.

By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability.

CONDITIONS: The Directions for Use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of the product. Crop injury, ineffectiveness or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use of application, all of which are beyond the control of Lawn and Garden Products, Inc. To the extent permitted by applicable law, all such risks shall be assumed by the user or buyer.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Lawn and Garden Products, Inc. makes no other warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made on this label. No agent of Lawn and Garden Products, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Lawn and Garden Products, Inc. disclaims any liability whatsoever for special, incidental or consequential damages resulting from the use or handling of this product.

LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, injuries or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or otherwise, shall not exceed the purchase price paid or at Lawn and Garden Products, Inc.'s election, the replacement of product.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS	
Si en la Piel o Ropa:	<ul style="list-style-type: none"> • Quítese la ropa contaminada. • Enjuague el área afectada inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamiento o al médico para recibir consejo de tratamiento.
De ser Tragado:	<ul style="list-style-type: none"> • Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o al médico para recibir consejo de tratamiento. • No provoque el vómito salvo que haya sido instruido por el centro de control de envenenamiento o un médico. • No administre ningún líquido a la persona afectada. • No administre nada por boca a la persona afectada de estar inconsciente.

Si Entra en los Ojos:	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga los ojos abiertos y lave lenta y suavemente con agua por 15-20 minutos. • Sáquese los lentes de contacto, de tenerlos puestos, después de primeros 5 minutos. Luego continúe enjuagando los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir consejo de tratamiento.
Si es Inhalado:	<ul style="list-style-type: none"> • Lleve a la persona al aire fresco. • Si la persona no está respirando, llame al 911 o a una ambulancia, luego dé administrarle respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. • Llame a un médico o un centro de control de envenenamiento para recibir más consejos de tratamiento.
NÚMERO DE LÍNEA DIRECTA	
Tenga a la mano el envase de producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamiento o médico o busque tratamiento. También puede llamar al Centro Nacional de información de pesticidas al 1-800-858-7378 para solicitar tratamiento médico de emergencia.	
NOTA PARA EL MÉDICO	
Contiene destilado de petróleo – no induzca el vómito ya que podría presentar riesgo de adquirir neumonía por aspiración.	

DECLARACIONES PREVENTIVAS

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Es dañino si se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Use camisa de manga larga, pantalones largos, zapatos, calcetines y guantes a prueba de productos químicos hechos de barrera laminada o viton. Lave con agua y jabón después de exposición. Cámbiese la ropa contaminada y lávela antes de volver a ponérsela. Mantenga a todas las personas (aparte del aplicador) y las mascotas fuera de las áreas tratadas hasta que la pulverización se haya secado.

RIESGOS AMBIENTALES

Este pesticida es tóxico para el pescado. Para proteger el ambiente, no permita que pesticidas entren o circule en drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este producto cuando haya buen clima, cuando no haya pronóstico de lluvia durante las 24 horas siguientes ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no hagan volar o laven el pesticida del área de tratamiento. El enjuague del equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que se escapen a cuerpos acuáticos o sistemas de drenaje.

INSTRUCCIONES DE USO

Es violación de Ley federal usar este producto sin seguir las instrucciones de la etiqueta. Aplique este producto sólo siguiendo las especificaciones en la etiqueta.

No permita la exposición de personas (además del aplicador) o animales domésticos en áreas de tratamiento durante la aplicación. No entre en áreas de tratamiento hasta que la pulverización se haya secado.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

El modo de acción de este insecticida es por asfixia de los huevos, las larvas y las ninfas de insectos y ácaros e insectos de cuerpo suave adultos. Este modo de acción requiere cobertura total de pulverización. Como fungicida este producto interfiere con la adherencia del agente patógeno en la persona y actúa como un sofocante.

Este producto puede ser usado para controlar las plagas de ácaros e insectos en el estado de huevo, incluyendo: la araña roja, ácaros eriófidios, diaspididae, insectos escama, cochinillas, pulguitas, moscas blancas, pulgones, Choristoneura rosaceana, leaf tiers, gusanos telar añeros, orugas, chinches, salta hojas y adelgids. Este producto va a matar otras formas inmaduras si la pulverización cubre el insecto. Ver las tablas de MEDIDAS DE APLICACIÓN para las especies que se pueden controlar en determinados tipos de plantas. Utilice este producto sólo para los tipos de plantas identificadas en las tablas de medidas de aplicación.

PRECAUCIONES DE USO:

Todos los aceites hortícolas interfieren o lentifican la transpiración y la respiración de las plantas durante los períodos de evaporación. NO se aplican en períodos de sequía o cuando las plantas presentan estrés de humedad.

TIEMPO DEL TRATAMIENTO:

Usted debe determinar el momento preciso de acuerdo con el crecimiento y las condiciones climáticas locales. Este producto se puede aplicar hasta el mismo día de la cosecha.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO:

Este producto se mezcla fácilmente con agua. Puede utilizarse un pulverizador de bomba o rociador. Si este producto viene en un pulverizador listo para usarse, véase abajo el "pulverizador listo para usarse". ADVERTENCIA: El pulverizador listo para ser rociado es para usarse al aire libre solamente.

Instrucciones de Mezcla del Pulverizador de Bomba o Rociador: Llene el vaporizador hasta la mitad con agua, añada la cantidad apropiado de este producto y siga llenando el vaporizador. La fórmula del pulverizador se debe mezclar bien y a menudo.

Cómo Usar el Pulverizador Listo Para Usarse

CONECTAR

1. Agite bien antes de usar.
2. Conecte a la manguera de la pulverizadora.
3. Abra el grifo del agua.

PULVERIZAR

1. Antes de la pulverización, apunte la boquilla en la dirección en la que desea pulverizar.
2. Doble pequeña pestaña de plástico hacia atrás y gire la perilla hacia la derecha a la posición de ENCENDIDO.
3. Comience a pulverizar.

FINALIZAR

1. Para finalizar la pulverización, gire la perilla hacia la izquierda a la posición de APAGADO.
2. Cierre el paso de agua.
3. Alivie presión del agua doblando pestaña de plástico hacia atrás y girando la perilla en la posición hasta que el agua se reduzca al goteo. A continuación, gire la perilla hacia atrás a la posición de APAGADO.
4. Desconecte el pulverizador de la manguera.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Use bastante solución del pulverizador para penetrar completamente el dosel de la hoja y cubrir la parte superior como el fondo de todas las hojas hasta que queden mojadas sin mucho escurrimiento. La mayoría de los árboles estándares maduros requerirán de 3 a 4 galones de solución del pulverizador por árbol aunque los expertos puedan requerir de 8 a 15 galones de solución del pulverizador por árbol. Las frutas, las verduras y plantas ornamentales generalmente requieren de 1 a 2 galones de solución del pulverizador por 1,000 pies cuadrados.

MEDIDAS DE APLICACIÓN

ÁRBOLES DE SOMBRA, ARBUSTOS, PLANTAS ORNAMENTALES, FLORES Y PLANTAS DEL FOLLAJE

SITIOS DE USO	PLAGA	MEDIDAS DE APLICACIÓN	TIEMPO DE APLICACIÓN
Coníferas, Flores, Follaje, Plantas de jardinería, Plantas ornamentales* Árboles de sombra Arbustos	Áfidos Mancha negra Minadores Ácaros Chinche Oídio Moho Psíidos Óxido Mosca Escamas Moscas blancas	2.5-5.0 Cucharadas por galón de agua según sea necesario	Según sea necesario

***PLANTAS ORNAMENTALES—** El aceite podría remover el glauco (azul) flor de las plantas perennes como el abeto azul de Colorado y Koster Picea. Usar con precaución y dosificación reducida para el verano en su aplicación al arce rojo japonés, arce de Amur y nogal negro. Usar con precaución y la menor dosis de aplicación en arce de azúcar y ciclamor.

PLANTAS ORNAMENTALES DE INVERNADERO EN EL HOGAR

SITIOS DE USO	PLAGA	MEDIDA DE APLICACIÓN Cucharada de MONTEREY HORTICULTURAL OIL por 1 Galón de Agua	TIEMPO DE APLICACIÓN
Azalea Camelia Clavel Fucsia Gladiola Hibisco Iris Lirio Mamás Orquídeas Flor de Pascua Rododendro Rosa Viñas	Áfidos Hongos Gnat Minadores Cochinillas Ácaros Oídio Moho Óxido Escamas Thrips Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario

VERDURAS

(INVERNADERO DEL JARDÍN Y EL HOGAR)

COSECHA	PLAGA	MEDIDA DE APLICACIÓN Cucharada de MONTEREY HORTICULTURAL OIL por 1 Galón de Agua	TIEMPO DE APLICACIÓN
Espárragos Frijol Pepino Berenjena Melón Maní Pimienta	Áfidos Larvas de escarabajo Chicharritas Minadores Ácaros Thrips	2.5-5.0	Según sea necesario

Calabaza Rábano Cucurbitácea Tomate	Moscas blancas		
Col Coliflor Apio Cultivos de cole Lechuga Cebolla	Áfidos Chicharritas Minadores Loopers Ácaros Insectos de planta Thrips Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario
Maíz (Dulce) Palomitas de maíz	Áfidos Minadores Ácaros Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario
Papa Camote	Áfidos Minadores Ácaros Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario

ÁRBOLES FRUTALES Y NUECES

COSECHA	PLAGA	MEDIDA DE APLICACIÓN Cucharada de MONTEREY HORTICULTURAL OIL por 1 Galón de Agua	TIEMPO DE APLICACIÓN
Almendra Albaricoque Cereza Ciruela Ciruela pasa	Áfidos Fruta de árbol de hoja rodillo Ácaros Escamas Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario
Manzana (todas las variedades)	Áfidos Insectos (incluyendo el insecto de manzana roja) Fruta de árbol de hoja rodillo Ácaros (incluyendo Ácaro rojo Europa) Oídio Escamas (duras, blandas y casposas) Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario
Aguacate Plátanos Cacao Café Macadamia Papaya	Insectos Chicharritas Escamas Sigatoka Hoja rodillo Thrips	2.5-5.0	Según sea necesario
Cítricos *	Jején Mancha grasienta Ácaros Escamas (Glover, Paja, Púrpura, Amarillo, Rojo, Nieve, Marrón and California) Fumagina Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario

Nectarinas Pera Pecana	Áfidos Fruta de árbol de hoja rodillo Ácaros Escamas Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario
Pera (todas las variedades)	Áfidos Fruta de árbol de hoja rodillo Ácaros (incluyendo Ácaro de ampolla de hoja de la pera) Pera psylla Oídio Escamas Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario
Piña	Áfidos Cochinillas Ácaros Escamas	2.5-5.0	Según sea necesario
Hijo Kiwi Aceituna Pistachio Nuez **	Áfidos Ácaros Escamas	2.5 – 5.0	Según sea necesario

* Cítricos — Los aceites aplicados después de octubre pueden hacer mayor el daño por frío los árboles; los aplicados en agosto y septiembre pueden afectar el contenido de sólidos, retardar el color.
** Nuez — Aplique desde finales de la primavera a mediados del verano solamente. No aplicar después de la fractura de la cáscara.

FRUTAS PEQUEÑAS

COSECHA	PLAGA	MEDIDA DE APLICACIÓN Cucharada de MONTEREY HORTICULTURAL OIL por 1 Galón de Agua	TIEMPO DE APLICACIÓN
Frutillas de arbusto (Mora azul, Grosella, Baya, Uva espina, Zarzamoras) Zarzas (Mora negra, frambuesa norteamericana, Frambuesa) Fresa	Áfidos Ácaros Oídio Óxido Mosca Escamas Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario
Uva	Botrytis Chicharritas Minadores Cochinillas Ácaros Oídio Escamas Moscas blancas	2.5-5.0	Según sea necesario

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, alimentos o el forraje al almacenarlo o eliminarlo.

ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS: Almacene en un área cerrada y alejada de las mascotas y fuera del alcance de los niños. Almacenar sólo en su envase original y en el área de almacenamiento.

DESECHO DE ENVASE/PESTICIDA: Si está vacío: No es recargable el envase. No vuelva a utilizar o rellenar este recipiente. Arrójelo a la basura o póngalo en el reciclaje si es posible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos. Nunca coloque el producto no utilizado ningún drenaje interior o exterior.

IMPORTANTE: LEA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lea las instrucciones de uso, condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva sin abrir el envase del producto de inmediato.

Con el uso de este producto, el usuario o el comprador acepta las siguientes condiciones, exención de garantías y limitaciones de responsabilidad.

CONDICIONES: Creemos que las instrucciones de uso de este producto son adecuados y se deben seguir al pie de la letra. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso del producto. Daños en los cultivos, la ineficacia o de otras consecuencias imprevistas puede deberse a factores tales como las condiciones climatológicas, la presencia de otros materiales, o la forma de utilización de la aplicación, todo lo cual escapa del control de Lawn and Garden Products, Inc. En la medida en que lo permita la ley aplicable, todos estos riesgos serán asumidos por el usuario o comprador.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS: En la medida en que ello sea compatible con la legislación aplicable, Lawn and Garden Products, Inc. no se hace otro tipo de garantía, expresa o tácita, de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular o de otro modo, que se extienden más allá de las declaraciones hechas en esta etiqueta. No hay ningún agente de Lawn and Garden Products, Inc. está autorizado para dar garantías que se excedan de las garantías contenidas en el presente documento o para modificar las garantías contenidas en el presente documento. En la medida en que ello sea compatible con la legislación aplicable, Lawn and Garden Products, Inc. se exime de toda responsabilidad por daños especiales, incidentales o emergentes que resulten del uso o manipulación de este producto.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: En la medida en que ello sea compatible con la legislación aplicable, el único recurso del usuario o comprador por las pérdidas, daños o perjuicios derivados del uso o manejo de este producto, ya sea en el ámbito del contrato, garantía, agravio, negligencia, responsabilidad objetiva o cualquier otra, no excederá del precio de compra pagado o, a elección de Lawn and Garden Products, Inc., la sustitución del producto.